

VORDÄCHER & ÜBERDACHUNGEN



Vordach Calypso I / VSG


VORDÄCHER ALUMINIUM



CALYPSO / VSG

Ausführung: Regenrinne vorne,
beidseitig offen

Füllung: VSG-Verglasung




**CALYPSO / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 950 mm

Füllung: VSG-Ver Glasung


Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**SMARAGD / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Füllung: VSG-Ver Glasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**KARAT I / ACRYL**

Modellgröße*: 2.000 x 1.025 mm

Füllung: Acryl-Ver Glasung gekantet

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.




CALYPSO I / VSG

Ausführung: Regenrinne vorne,
beidseitig offen

Füllung: VSG-Verglasung



**CALYPSO I / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 950 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**PHÖNIX EXKLUSIV
/ VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarbe: E6 / C31 (alleinige Standardfarbe)

**DIAMANT / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.



TOPAS I / VSG

- Ausführung: 3-seitige Regenrinne
seitliche Verglasung
- Füllung: VSG-Verglasung
- Entwässerung: Wasserspeier



**TOPAS I / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm Füllung: VSG-Verglasung, seitlich geschlossen
 Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**TOPAS / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm Füllung: VSG-Verglasung, seitlich offen
 Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**MARIN / ACRYL**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm Füllung: Acryl-Verglasung, seitlich geschlossen
 Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.



CORALL III / VSG

Ausführung: 2.000 x 825 mm
Regenrinne 3-seitig


Füllung: VSG-Verglasung

**CORALL III / VSG**

Modellgröße*: 2.000 x 825 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**CORALL I / VSG**

Modellgröße*: 2.000 x 1.025 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**JADE III / VSG**

Modellgröße*: 2.200 x 925 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.



KRISTALL II / Acryl

Modellgröße*: 2.600 x 1.025 mm

Füllung: Acryl-Verglasung


Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**KRISTALL I / ACRYL**

Modellgröße*: 1.800 x 925 mm

Füllung: Acryl-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**OPAL I / ACRYL**

Modellgröße*: 1.800 x 925 mm

Füllung: Acryl-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**OPAL II / ACRYL**

Modellgröße*: 2.200 x 925 mm

Füllung: Acryl-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß


*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.




SAPHIR I / VSG

Ausführung Saphir I / VSG mit Seitenteil Typ A, vorne schräg
Vordachkonsole links

Füllung: VSG-Verglasung

**SAPHIR I / VSG**

Modellgröße*: 1.800 x 1.000 mm Füllung: VSG-Verglasung
 Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**RUBIN I / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm Füllung: VSG-Verglasung
 Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

**CORALL V / ACRYL**

Modellgröße*: 2.000 x 1.600 mm Füllung: Acryl-Verglasung
 Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.

VORDÄCHER ALUMINIUM



JADE I / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 825 mm

Füllung: VSG-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß



**BERNSTEIN I
/ ACRYL**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Füllung: Acryl-Verglasung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß



**DOLOMIT
/ ACRYL**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Füllung: Acryl-Verglasung


Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

VORDÄCHER ALUMINIUM, SERIE EUROPALINE




AARGAU / ACRYL

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm Füllung: Acryl-Verglasung
Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß




FLANDERN / ACRYL

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm Füllung: Acryl-Verglasung
Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß



KÄRNTEN / ACRYL

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm Füllung: Acryl-Verglasung
Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß



TESSIN / ACRYL

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm Füllung: Acryl-Verglasung
Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

* Die Serie Europaline erhalten Sie zum **Vorzugspreis** nur in den Maßen 1.600 x 900 mm und 2.000 x 900 mm. Zwischengrößen bitte auf Anfrage.

MODELL PLATIN VORDACH VARIANTEN



PLATIN ÜBERSCHUB

Modellgröße*: 2.000 x 1.000 mm

Füllung: beschichtete Aluminiumhaube
als obere Eindeckung

Standardfarben: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß



PLATIN VORDACH



Vordach ohne Seitenteil

Modellgröße*: 2.000 x 1.000 mm

Optional: untere Eindeckung im Holzdekor (wie dargestellt)

Standardfarben für alle Varianten: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

STANDARDPROGRAMM PVC-PANEELE ALS UNTERE EINDECKUNG



Alle gängigen Dekore lieferbar (ohne Mehrpreis).

Platin geschlossen



Optional: Briefkasten LED-Beleuchtung

Platin mit VSG-Verglasung



Wahlweise: Seitenteil mit Glasklemmaltern (GKH) oder geschlossen mit umlaufendem Rahmen

Platin mit Echtholzsprossen



Sprossen aus Echtholz (Eiche oder Lärche (lasier))

Platin mit Alu-Sprossen



Optional: Sprossen aus Aluminium foliert in allen gängigen Dekoren lieferbar

Standardfarben für alle Varianten: RAL 7016 matt, RAL 9007 matt, DB703 matt, RAL 9016 weiß

ENTDECKEN SIE DAS MODELL PLATIN!

Im Katalog und unter www.portal-systeme.de finden Sie alle Varianten dieser modernen Eingangsüberdachung.



TOPAS I MIT KONSOLE UND SEITENTEIL TYP A SCHRÄG



TOPAS I / VSG

Modellgröße*: 2.000 x 1.000 mm
Rinne: 3-seitig
Verglasung: seitlich



DETAIL: ALUMINIUM / SPEIER



STANDARDSPEIER



SPEIER MIT KETTE



SPEIER STIRNSEITIG



ABLAUFSTUTZEN SCHRÄG



ABLAUFSTUTZEN MIT KETTE



ABLAUFSTUTZEN SENKRECHT

DETAIL: ALUMINIUM / KONSOLEN



KONSOLE



KONSOLE



STÜTZBÜGEL

DETAIL: ALUMINIUM / BELEUCHTUNG mit Bewegungsmelder



LED-STRAHLER



HALOGEN-STRAHLER

Neues
Profilsystem
- Vmax -



Vmax

SYSTEMBESCHREIBUNG

Vmax ist ein Profilsystem aus Aluminium für Überdachungen mit einer Ausladung bis 2,00 m Dachtiefe.

Es verbindet das schlanke Design eines Vordachs mit den sehr guten statischen Werten einer Terrassenüberdachung.

Der Aufbau erfolgt ohne Glas als zusammenhängende Dachkonstruktion und ermöglicht auch bei großen Dachflächen die schnelle Montage am Gebäude. Die anschließende Verglasung erfolgt mit bewährten Druck- und Klipsleisten von oben.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Überdachungen von Außen-/Kellertreppen
- Überdachungen von Treppenpodesten

VORTEILE Vmax

- schlankes Design mit Vordachcharakter
- Ausladung bis 2 m bei 85 kg/m² Schneelast
- endlos in der Vordachlänge durch Rinnenverbinder
- verdeckte Stützenbefestigung im Fußpunkt
 - bei zweiseitiger Wandmontage
- gute Anschlussmöglichkeit für Unterbauelemente
- Ablaufrohre aus Aluminium
- einfache, schnelle Montage
- geringe Höhendifferenz zwischen Wandprofil
 - und Unterkante Rinne
- preisgünstig!

- Überdachungen von Balkonen
- Überdachungen für den „kleinen Garten“



DETAILAUFNAHMEN Vmax plus (mit Dachüberstand)




Vmax plus – schließt die Lücke zwischen Vordach und Terrassendach!



COMET / VSG




**COMET / VSG**

Modellgröße*: 1.800 x 1.000 mm

Material: Edelstahl V2A


Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm

**SÜDTIROL / VSG**

Modellgröße*: 2.000 x 900 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm

**URANUS / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm


*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.

VORDÄCHER EDELSTAHL



GALAXY / VSG




**GALAXY / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A


Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 mm

**OBERON / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 mm


**ROSAT / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 mm

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.





TITAN / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung
16 mm





TITAN III / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 mm




TITAN I / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 mm



TITAN II / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 mm


*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.

VORDÄCHER EDELSTAHL



JUWEL / VSG



**JUWEL / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.200 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 16 - 24 mm, je nach Belastung

**SATURN / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm

**JUPITER / ACRYL**

Modellgröße*: 2.000 x 1.000 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: Acryl-Verglasung

*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.

VORDÄCHER EDELSTAHL




NEPTUN / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 800 mm

Material:

Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 - 16 mm



EUROPA / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Material:

Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 - 16 mm



SIRIUS / VSG

Modellgröße*: 1.600 x 1.000 mm

Material:

Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm

**TITANIA / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm

**VESTA / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm


**VIGO / VSG**

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm

Material: Edelstahl V2A

Füllung: VSG / TVG-Verglasung 12 mm

* Diese Vordachmodelle erhalten Sie zum **Vorzugspreis** nur in den Maßen 1.600 x 900 mm und 2.000 x 900 mm. Zwischengrößen bitte auf Anfrage.



SALZBURG / ACRYL mit Seitenteil Typ A offen

Modellgröße*: 1.600 x 900 mm mit Acryl-Verglasung

Seitenteil: VSG-Verglasung

Material: Edelstahl V2A



*Abweichende Modellgrößen und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituation vor Ort lieferbar.

EDELSTAHL SEITENTEILE MIT VSG-VERGLASUNG



TYP A OFFEN



TYP A GESCHLOSSEN



TYP B OFFEN




TYP B GESCHLOSSEN

EDELSTAHL

DETAIL: EDELSTAHL / RINNEBEFESTIGUNG



VARIANTE A: VERSCHWEISST AM TRÄGER



VARIANTE B: EDELSTAHL-PUNKTHALTER

DETAIL: MONTAGESCHIENE AM BEISPIEL MODELL COMET-VSG



Ihr portal-Fachhändler:



****Ihr Ansprechpartner:****

Alexander Harder

Tel.: 0152 23660571

E-Mail: beratung@verandaprofi.de

Website: www.verandaprofi.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.portal-systeme.de